

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

Bureau international du travail. *Informations sociales*, n° 5, 2 mai 1927 (Genève). — Equateur : Mesures d'hygiène et de sécurité.

La République de l'Equateur vient de promulguer une loi sur l'hygiène du travail industriel qui est une véritable loi de protection de la femme et de l'enfance. L'article 9, entre autres, oblige les patrons à accorder aux ouvrières au moment de leur maternité un congé de 2 mois payé à demi-salaire.

N° 7, 16 mai.

Les réfugiés russes et arméniens.

*The Military Surgeon*, n° 5, mai 1927 (Washington). — Emergency splinting of fractures for transport (Major N.T.Kirk).

Les appareils destinés à immobiliser les membres fracturés pendant le transport du blessé font l'objet d'études consciencieuses ; on est parvenu à un perfectionnement intéressant dans le service de Santé américain.

Vojenské Zdravotnické listy. *Revue sanitaire militaire...* n° 1, III<sup>me</sup> année (Prague). — Hygiena vojenského letce (D<sup>r</sup> Capek).

Mesures d'hygiène particulières aux aviateurs pour se protéger contre la raréfaction de l'air et le froid. Eviter la fatigue prolongée.

*Chronique aéronautique*, n° 14, mars 1927 (Paris). — Aviation civile et aviation militaire.

Il importe de séparer nettement l'aviation civile de l'aviation militaire ; il y aurait un grave inconvénient à développer actuellement des lignes de transport aérien établies pour des buts militaires plutôt que d'après des fins économiques et sociales.

*Revista medico-cirurgica do Brazil*, n° 3, mars 1927 (Rio de Janeiro). — Tuberculinothérapie da lepra pela T.O.A. do Instituto Oswaldo Cruz (Severino de Novaes e Silva).

Les expériences cliniques faites sur le traitement de la lèpre par la tuberculine sont encore trop peu nombreuses pour permettre d'en tirer une règle générale ; mais il semble que ce traitement ait une haute valeur d'immunisation et soit précieux en hygiène sociale pour la préservation de l'infection nasale.

*Le monde médical*, n° 708, 15 mai 1927 (Paris). — Une épidémie de fièvre jaune en 1926 à la côte Occidentale d'Afrique.

A la suite de l'épidémie de fièvre jaune de 1926, particulièrement sensible au Sénégal, des mesures de protection ont été prises : isolement des malades sous grillage métallique, désinfection des maisons de malades et des maisons voisines, suppression des larves et surveillance des voyageurs (par un passeport sanitaire).

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

*La vie médicale*, n° 14, 30 avril 1927 (Paris). — L'assistance aux aliénés (M. d'Hermigny de Bruce).

*Revue d'hygiène et de médecine préventive*, n° 5, mai 1927 (Paris). — L'école d'hygiène et de santé publique de l'Université John Hopkins à Baltimore (D<sup>r</sup> Evrot).

N° 6. Juin. — De la vaccination par voie buccale contre la dysenterie, la fièvre typhoïde et le choléra (A. Besredka).

*Gazette des hôpitaux*, n° 35, 30 avril 1927 (Paris). — Préventorium et placement familial.

L'œuvre de préservation contre la tuberculose par les préventoriums — réservés aux formes curables et non contagieuses — et le placement familial ont fait tomber de 82 % à moins de 7 % la mortalité des enfants prédisposés à la tuberculose par leur milieu ou leur hérédité.

*Imprensa Medica*, n° 3, mars 1927 (Rio de Janeiro). — Vae-se fundar em Juiz de fo'ra una escola de enfermarias.

La Maternité de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus va fonder à Juiz une école d'infirmières avec les ressources provenant de la « Cruz Vermelha » locale, qui sera dissoute conformément à la décision prise dans sa dernière assemblée.

*La reforma medica*, n° 104, mars-avril 1927 (Lima). — La reforma medica.

Le premier Congrès national de médecine du Pérou aura lieu en juillet 1927 ; il assurera la coordination de tous les efforts en ce qui concerne la médecine, la chirurgie, l'assistance sociale, la pédagogie et la déontologie médicales.

*Rassegna internazionale di clinica e terapia*, n° 3, mars 1927 (Naples). — xxxiii Congresso della Società italiana di chirurgia (Padoue, 25-28 octobre 1926).

Le 33<sup>me</sup> Congrès de la Société italienne de chirurgie, tenu à Padoue en octobre 1926, a fourni en particulier une étude très intéressante sur le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire.

*L'Italia sanitaria*, n° 8, 30 avril 1927 (Rome). — Una scuola di malariologia a Roma.

Le Conseil des ministres vient d'approuver les statuts d'une école pour l'étude des problèmes de la malaria à Rome.

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

*Deutsche Krankenpflege*, n° 8, 16 avril 1927 (Cologne). — Zur Geschichte der Antisepsis.

La mortalité due à l'infection des plaies à la suite d'interventions chirurgicales fut longtemps très élevée. L'antisepsie, dont Lister fut un des apôtres, est d'une importance qu'on ne saurait exagérer, il faudrait au contraire travailler toujours à la réalisation de nouveaux progrès.

*Deutsche Zeitschrift für Krankenpflege und Gesundheitsfürsorge*, n° 4, avril 1927 (Berlin). — Der psychische Faktor in der Krankenpflege (Prof. Erich Stern).

L'élément psychique a une grande valeur pour le rétablissement ou le maintien de la santé; avoir la ferme volonté de faire tout ce qui peut être fait, et tout ce qui *doit* l'être, pour conserver sa santé, tel est le facteur le plus important de préservation sociale.

*Reichs-Gesundheitsblatt*, n° 16, 21 avril 1927 (Berlin). — Leibesübungen und Sport im klassischen Altertum (Dr Bogusat).

Dans l'antiquité et pendant de longs siècles, la fin de l'éducation était de développer un esprit droit dans un corps sain; ce serait une erreur de sacrifier le souci corporel à un intellectualisme exclusif; la culture physique et les sports, dont le *xx<sup>m</sup>* siècle a marqué le renouveau, assurent la santé et permettent de poursuivre actuellement l'œuvre nécessaire de régénération.

*Zeitschrift für Desinfektions- und Gesundheitswesen*, n° 4, avril 1927 (Dresde). — Die Hygiene im Gewerbe (Dr H. Schmidt-Lamberg).

C'est par l'hygiène de l'atelier, par la bonne aération, par l'éclairage convenable des locaux, des réfectoires et dortoirs séparés des salles de travail et par l'observation de toutes les règles de prudence que des centaines d'ouvriers peuvent être préservés des contaminations, bacilloses et maladies qui se développent aisément par le travail en commun dans certaines industries.

*Le mouvement sanitaire*, n° 37, 31 mai 1927 (Paris). — Les œuvres en plein air.

*Safety First*, n° 2, mai 1927 (Londres). — Street accidents in 1926.

Les accidents de la rue augmentent en nombre chaque année: d'environ 26,000 en Grande-Bretagne il y a 10 ans, ils ont passé à 138,774 en 1926.

*Social Welfare*, n° 8, mai 1927 (Toronto). — The Red Cross Seaport Nurseries Making the Whole World Kin (Anne Anderson Perry).

La Croix-Rouge a installé dans un grand nombre de ports américains des « nurseries » pour soins aux enfants des migrants. C'est là une nouvelle œuvre philanthropique de grande utilité.

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

*Dijesa sociale*, n° 4, avril 1927 (Rome). — Concorzi antitubercolari, Preventori e lotta antitubercolare (Prof. G. Pisenti).

*Office international d'hygiène publique*, n° 3, mars 1927 (Paris). — Enquête sur le trachome (Dr A. Lutrario). — La variole en Angleterre et dans le Pays de Galles (Sir Georges S. Buchanan).

*The I. C. N.* (Official Organ of the International Council of Nurses), n° 2, avril 1927 (Genève). — Has the Nursing profession a responsibility in connection with midwifery (Carolyn Conant Van Blarcom).

Le service de l'infirmière sage-femme forme un « tout » particulièrement difficile et délicat dans les régions éloignées des villes où on ne peut avoir recours ni aux hôpitaux ni aux maternités ni aux dispensaires. Il s'agit : dans la période prénatale d'éviter la toxémie, l'accouchement avant terme et autres complications, au moment de la naissance de veiller à la parfaite asepsie, éviter les hémorragies et les déchirures. Surveiller ensuite les risques d'infection puerpérale et assurer à l'enfant une hygiène parfaite. Ainsi la forte mortalité des mères et des bébés pourra s'abaisser rapidement. Le danger des sages-femmes ignorantes (au point de vue médical) n'a été que trop visible aux Etats-Unis. L'emploi d'infirmières, non attachées à cette tâche spéciale ne répond pas aux besoins ; il faut que la sage-femme ait reçu une forte instruction théorique et pratique, et se rende un compte exact de l'importance, comme de la difficulté, de sa mission.

The Second Oriental Red Cross Conference.

*The Public Health Nurse*, n° 5, mai 1927 (New-York City). — Florence Nightingale as a statistician.

Florence Nightingale, qui compta Quételet parmi ses amis, fut une des premières à voir l'intérêt de la méthode statistique pour la connaissance exacte des variations de la morbidité et de la mortalité selon les milieux, pour le recensement des ressources sanitaires et pour l'adaptation des méthodes préventives aux besoins de certaines populations, donc, plus particulièrement pour aider les infirmières dans leur tâche d'amélioration de la santé publique et de préservation des maladies.

*Bulletin international de la protection de l'enfance*, n° 58, 30 avril 1927 (Bruxelles). — La protection de l'enfance en Grèce (M<sup>me</sup> Papadimitriou).

*Maternity and Child Welfare*, n° 4, mai 1927 (Londres). — The adoption of children act. 1926. How the act is working.

L'adoption d'enfants abandonnés ou orphelins est un grand bien pour les pauvres petits et devient plus fréquente en Angleterre depuis qu'elle est sanctionnée par une loi. Certains amendements seraient cependant nécessaires pour préserver les enfants contre les abus de pouvoir de leur mère adoptive et pour que les relations de parents qui pourraient exister entre adoptants et adoptés, soient bien connues des autorités.

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

*Maternità ed Infanzia*, n° 4, avril 1927 (Rome). — Colonia eliote-rapica fascista « Benito Mussolini ».

En Italie, la préservation de la santé par les cures d'air pur et de soleil, le traitement efficace de la tuberculose et du mal de Pott par l'héliothérapie, sont assurés par de nombreuses colonies de la mer ou de la montagne, telles que les colonies maritimes de Cagliari, de Fiume, les colonies scolaires d'été et les colonies curatives permanentes, comme celles organisées par la Croix-Rouge italienne à Sarzana, Tripoli, Anzio... et dont le nombre s'éleva à une soixantaine en été 1925, le sanatorium d'Archie pour rachitiques, l'hospice maritime Victor Emmanuel III à Ostie et différents instituts héliothérapiques. A côté de celui de Gênes, il convient de citer la colonie héliothérapique fasciste « Benito Mussolini », située au bord de la Brenta, près de Padoue, où les enfants italiens peuvent se fortifier et améliorer promptement leur santé débile par la vie au grand air, au soleil, par la gymnastique en plein air et par des bains.

*Bulletin international de la protection de l'enfance*, n° 58, 30 avril 1927 (Bruxelles). — La vie internationale : les congrès. La protection de l'enfance dans la législation et dans les œuvres.

*Cahiers de la réconciliation*, mai 1927 (Paris). — Documents internationaux.

La Conférence du désarmement a bien montré qu'il ne s'agissait point d'une question pratique mais d'une question morale de la plus haute portée et que la paix ne pourrait être enfin conquise qu'au prix d'une vigilance constante.

*Pax International*, n° 7, mai 1927 (Genève). — Un aperçu de la situation en Chine.

La « Pax international » de mai 1927 montre que la situation par trop privilégiée des concessions européennes en Chine a provoqué une xénophobie, assez explicable, de la part des Chinois, mais d'autre part que ceux-ci se montrent sincèrement attachés aux étrangers qui sont venus les aider ; qu'enfin il faut bien se rendre compte de la valeur de la civilisation chinoise pour apporter, dans cette période de crise et de luttes, non seulement un esprit vraiment pacifiste mais encore une véritable sympathie.

*L'U. N. M. R.* (Union nationale des mutilés et réformés), n° 98, 8 mai 1927 (Paris). — Les gaz de combat.

Le plus souvent les séquelles éloignées de l'intoxication par les « gaz asphyxiants » entraînent, avec une fragilité plus grande de l'appareil broncho-pulmonaire, la phtisie fibreuse ou la tuberculose.

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

*Bollettino mensile di statistica dell' Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia*, fasc. 3, mars 1927 (Rome).

En Italie, les principales causes de mortalité sont la tuberculose (en 1924 max. 359 pour 100,000 habitants à Trieste, minimum 45 à Syracuse), puis les infections intestinales (195) les maladies de cœur (133) et les congestions cérébrales (120). A la fin de 1925, la population atteignait le chiffre de 40,548,666 habitants, la moyenne mensuelle de l'émigration avait été au cours de l'année de 18,000 environ pour le continent, et de 8,500 pour outre-mer; en 1926 la moyenne mensuelle fut environ de 12,500 pour l'émigration continentale (avec max. en avril : 19,221 émigrants) et de 10,500 pour l'émigration trans-océanique (avec max. en octobre : 17,531). Donc, légère régression de l'émigration générale, mais reprise de l'émigration trans-océanique aux dépens de l'émigration continentale.

*Daheim*, n° 67, 1<sup>er</sup> avril 1927 (Bremen-Berlin). — An die Reichsregierung.

En Allemagne, la question des prisonniers de guerre est beaucoup plus d'actualité qu'on ne pourrait le croire, car il y a encore des prisonniers en Silésie, au Maroc (de ceux qui appartenaient à la légion étrangère française) et à Cayenne (les condamnés à la déportation). Il importe d'étudier la question du pécule, du rapatriement, de la solde des officiers et du personnel sanitaire, celle des indemnités en cas d'évasion, de déchéance, de dommages causés à autrui; de fixer le coefficient à affecter aux années d'internement dans le calcul du temps de service militaire, et de s'occuper enfin des conditions d'ensevelissement des soldats décédés en terre étrangère. Telles sont les questions qui se posent encore en 1927 devant le Reichstag.

*La Civiltà cattolica*, 15 avril et 21 mai 1927 (Rome). — La teoria della popolazione.

La théorie de Malthus, en tant qu'elle comporte une restriction au nombre des naissances, ne se trouve pas en opposition avec la doctrine catholique : il faut pouvoir assurer aux enfants un minimum de bien-être et de soins et à la race un maximum de santé physique et morale par des mesures d'hygiène prénatale.

*La paix par le droit*, n°s 4-5, avril-mai 1927 (Paris). — La colonisation française au Maroc (Georgette Nadaud).

Grâce à l'influence européenne au Maroc, les maisons deviennent chaque jour plus propres, mieux aérées, des mesures d'hygiène sont prises, chaque été des barrières sanitaires tendent à enrayer les épidémies de typhus; il y a pour les indigènes des dispensaires et des soins médicaux gratuits; d'autre part les méthodes de culture du sol s'améliorent et rendent de moins en moins redoutables les disettes, particulièrement effroyables jusqu'ici pour les peuplades du Sud.

## BIBLIOGRAPHIE

### A travers les revues.

*L'Italia e il mondo*, n° 2, février 1927 (Milan). — Problemi politici dell' emigrazione (C.E. Ferri).

Les problèmes démographiques sont longtemps restés étrangers à la diplomatie ; on s'est rendu compte maintenant qu'une des tâches délicates du pouvoir politique est de diriger l'émigration et qu'un important problème de la politique internationale est celui de la répartition des forces laborieuses selon les besoins et ressources des différentes contrées.

*Bulletin of the Pan American Union*, mai 1927 (Washington). — The Great Mennonite Migration to Paraguay (John W. White).

Au Paraguay une immigration nombreuse et continue de Mennonites a assuré une intéressante colonisation du pays, un développement agricole remarquable.

*Le mouvement communal*, n° 77, 15 avril 1927 (Bruxelles). — Que faut-il faire pour éviter les inondations ?

Cette année les inondations furent une « calamité » redoutable ; malgré les secours — souvent difficiles à organiser — les dégâts furent énormes. On cherche les remèdes à ce mal ; le plus efficace, bien qu'il ait le défaut de n'être pas immédiat, est sans aucun doute le reboisement.