A travers les revues

Office international d'hygiène, mars-avril 1941 (Paris).

« Mémorandum sur les poux et les mesures à prendre à leur égard. »

Texte, en traduction française, du mémorandum 230/Med. du *Ministry of Health*, Londres, janvier 1940 : Mode de transmission des poux ; moyens de protection ; traitement de la pédiculose ; désinfection domestique ; mesures préventives dans les institutions, hôtels, usines, ateliers, etc. ; prophylaxie dans les écoles ; pouvoirs des autorités locales.

The Trained Nurse and Hospital Review, août 1941 (New-York City).

« Facts about Leprosy with notes on nursing procedures » (D. R. Collier, M. D.).

L'auteur, qui est le médecin-chef d'une colonie de lépreux de 450 habitants dans le Thaïlande, fournit sur le personnel atteint de ces maladies des renseignements très concrets. (Illustrations.)

The Canadian Nurse, septembre 1941. (Montréal).

« The American Nursing Council on National Defense ».

Avec l'assentiment du président de l'« American Nurses Association », la revue canadienne présente un résumé de l'organisation et du fonctionnement du « Nursing Council on National Defense ».

The British Journal of Nursing, août 1941 (Londres).

« The International Council of Nurses » (présidente J. Taylor).

Texte d'une lettre adressée, le 28 juin, de New Haven (Conn.) à Mrs. Bedford Fenwick, et où la présidente du Conseil international des infirmières indique que si, depuis que ledit Conseil a été évacué d'Angleterre aux Etats-Unis, il n'a pas pu accomplir beaucoup de travail constructif, il a été possible d'établir le contact avec 24 des associations de membres ; il est ajouté que la correspondance a été active, En annexe, on trouve les « décisions » prises.

British Medical Journal, Journal of the British Medical Association, septembre 1941 (Londres).

« Les maladies infectieuses et la guerre. »

La guerre a toujours été accompagnée d'une recrudescence de maladies infectieuses, en raison des concentrations et des mouvements de grandes masses d'hommes. La fatigue et les peines, l'alimentation défectueuse, la famine, le manque de soins médicaux appropriés et l'insuffisance de l'hygiène personnelle, toutes ces circonstances créent des conditions qui favorisent l'éruption soudaine de vastes épidémies. Les réfugiés et les prisonniers de guerre et notamment les rapatriés sont des éléments importants de la transmission des maladies infectieuses. Tous ces facteurs en temps de guerre, demeurent cependant très complexes ; certains d'entre eux ont été étudiés récemment [1], en tenant compte plus spécialement des événements de la guerre actuelle et de ceux de la guerre de 1914-1918...

...Pendant la guerre de 1914-1918, les décès par suite de blessures, dans les armées belligérantes, ont été plus nombreux que ceux qui étaient dus aux maladies infectieuses ; en revanche, les ravages de la grippe épidémique causèrent près de vingt et un millions et demi de victimes dans le monde entier. Dans l'armée britannique, indépendamment des maladies aiguës des voiès respiratoires, la tuberculose attribuable aux conditions de service, ou aggravée par celles-ci, provoqua l'invalidité de 35.000 hommes ; dans l'armée française sur 8.400.000 soldats mobilisés, 110.000 furent renvoyés dans leurs foyers comme tuberculeux. De plus, il y eut une augmentation considérable des maladies vénériennes. Dans l'armée américaine, les admissions aux hôpitaux étaient dues à la grippe, aux maladies vénériennes, à la parotidite, à la rougeole, et les décès à la grippe, la tuberculose, la rougeole, la méningite cérébro-spinale. La rougeole, notamment, qui fit 2.370 morts, sévissait surtout dans les camps d'instruction militaire. Cependant, les conséquences de la guerre de 1914-1918 furent plus marquées encore en Russie et en Pologne où, pendant les années 1919 à 1921, des millions de personnes souffrirent du typhus, de la fièvre typhoïde, de la dysenterie, de la fièvre récurrente et du choléra. En ce qui concerne la guerre actuelle, il n'y a pas eu, jusqu'ici, d'épidémies ou de maladies infectieuses particulières à signaler ; cependant,

[1] Voir Hlth. Rep. Washington 1941, 56-547.

il convient de noter que les cas de grippe bénigne, de roséole et méningite cérébro-spinale avaient déjà subi une recrudescence marquée en 1937 et 1938. En Angleterre, durant les mois de juin et juillet 1940, une augmentation très nette de la fièvre typhoïde a été constatée qui serait attribuée surtout à la fièvre paratyphoïde. Ce n'est que récemment que les rapports hebdomadaires du « Registrar-General for England and Wales » enregistrent, séparément, les cas de fièvre typhoïde et paratyphoïde ».

Sovrano Militare Ordine di Malta, août-septembre 1941 (Rome). « La tradition hospitalière des Chevaliers de Malte ».

Notice sur l'histoire et les activités de l'Ordre de Malte, neuf fois séculaire.